

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo, Banská Bystrica
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav
živočíšnej výroby, Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Slovenský zväz chovateľov, Bratislava

Bonitačný kľúč kôz



november 2017

(platný od 09.11.2017)

ZOZNAM PLEMIEN KÔZ

ALPÍNSKA KOZA	(AL)
ANGLONÚBIJSKÁ KOZA	(AN)
ANGORSKÁ KOZA	(AK)
BIELA KOZA KRÁTKOSRSTÁ	(BK)
BÚRSKA KOZA	(BU)
DURÍNSKA KOZA	(DK)
HNEDÁ KOZA KRÁTKOSTRSTÁ	(HK)
KAŠMÍRSKA KOZA	(KK)
SÁNSKA KOZA	(SA)
WALLISKÁ ČIERNOKRKA KOZA	(WK)

HODNOTENIE DOJNÝCH PLEMIEN KÔZ

PLEMENO - ANGLONÚBIJSKÁ KOZA (AN)

	Hodnotené vlastnosti			
	mlieková úžitkovosť (vlastná, matky)	plodnosť	exteriér	SPOLU
maximálny počet bodov	60	20	20	100

Hodnotenie mliekovej úžitkovosti

Dojivosť	Obsah bielkovín	Obsah tuku	Získané body spolu	Hodnotenie v krížikoch
25 bodov nad 700 kg	25 bodov nad 3,80%	10 bodov nad 4,20%	50 - 60	+++
20 bodov 601 – 700 kg	20 bodov 3,51% - 3,80%	8 bodov 3,81% - 4,20%	40 - 49	++
15 bodov 501 – 600 kg	15 bodov 3,21% - 3,50%	6 bodov 3,41% - 3,80%	30 - 39	+
0 bodov menej ako 500 kg	0 bodov menej ako 3,20%	0 bodov menej ako 3,40%	0 - 29	N (-)

Kozičke bude pridelená „predbežná“ trieda na základe mliekovej úžitkovosti matky. Jej trieda bude upravovaná podľa uzatvorenej 1.- 3. laktácie vastnej úžitkovosti a pre stanovenie vlastnej úžitkovosti bude použitá maximálna laktácia.

Hodnotenie plodnosti (20 bodov)

otec	jedináčik	0
	dvojčatá a viac	5
matka	jedináčik	0
	dvojčatá a viac	5
potomok	jedináčik	0
	dvojčatá	5
	trojčatá a viac	10

Hodnotenie exteriéru (20 bodov)

Hodnotenie exteriéru: 0 – 20 bodov

Hodnotené znaky: celkový vývin a telesný rámec; hlava, krk, trup, končatiny, vemeno/pohlavné orgány, pohlavný výraz.

PLEMENO – BIELA KOZA KRÁTKOSRSTÁ (BK)
ALPÍNSKA KOZA (AL)
HNEDÁ KOZA KRÁTKOSTRSTÁ (HK)
SÁNSKA KOZA (SA)
WALLISKÁ ČIERNOKRKÁ KOZA (WK)

	Hodnotené vlastnosti			
	mlieková úžitkovosť (vlastná, matky)	plodnosť	exteriér	SPOLU
maximálny počet bodov	60	20	20	100

Hodnotenie mliekovej úžitkovosti (malochov do 50 ks vrátane)

Dojivosť	Obsah bielkovín	Obsah tuku	Získané body spolu	Hodnotenie v krížikoch
25 bodov nad 900 kg	25 bodov nad 3,04%	10 bodov nad 3,50%	50 - 60	+++
20 bodov 751 – 900 kg	20 bodov 2,81% - 3,04%	8 bodov 3,31% – 3,50%	40 - 49	++
15 bodov 500 – 750 kg	15 bodov 2,60% - 2,80%	6 bodov 3,10% - 3,30%	30 - 39	+
0 bodov menej ako 500 kg	0 bodov menej ako 2,60%	0 bodov menej ako 3,10%	0 - 29	N (-)

Hodnotenie mliekovej úžitkovosti (veľkochov nad 50 ks)

Dojivosť	Obsah bielkovín	Obsah tuku	Získané body spolu	Hodnotenie v krížikoch
25 bodov nad 700 kg	25 bodov nad 3,04%	10 bodov nad 3,50%	50 - 60	+++
20 bodov 551 – 700 kg	20 bodov 2,81% - 3,04%	8 bodov 3,31% – 3,50%	40 - 49	++
15 bodov 401 – 550 kg	15 bodov 2,60% - 2,80%	6 bodov 3,10% - 3,30%	30 - 39	+
0 bodov menej ako 400 kg	0 bodov menej ako 2,60%	0 bodov menej ako 3,10%	0 - 29	N (-)

Kozičke bude pridelená „predbežná“ trieda na základe mliekovej úžitkovosti matky. Jej trieda bude upravovaná podľa uzatvorenej 1.- 3. laktácie vlastnej úžitkovosti a pre stanovenie vlastnej úžitkovosti bude použitá maximálna laktácia.

Hodnotenie plodnosti (20 bodov)

otec	jedináčik	0
	dvojčatá a viac	5
matka	jedináčik	0
	dvojčatá a viac	5
potomok	jedináčik	0
	dvojčatá	5
	trojčatá a viac	10

Hodnotenie exteriéru (20 bodov)

Hodnotenie exteriéru: 0 – 20 bodov

Hodnotené znaky: celkový vývin a telesný rámec; hlava, krk, trup, končatiny, vemenopohlavné orgány, pohlavný výraz.

PLEMENO – DURÍNSKA KOZA (DK)

	Hodnotené vlastnosti			
	mlieková úžitkovosť (vlastná, matky)	plodnosť	exteriér	SPOLU
maximálny počet bodov	60	20	20	100

Hodnotenie mliekovej úžitkovosti

Dojivosť	Obsah bielkovín	Obsah tuku	Získané body spolu	Hodnotenie v krížikoch
25 bodov nad 700 kg	25 bodov nad 3,00%	10 bodov nad 3,50%	50 - 60	+++
20 bodov 551 – 700 kg	20 bodov 2,81% - 3,00%	8 bodov 3,31% - 3,50%	40 - 49	++
15 bodov 401 – 550 kg	15 bodov 2,60% - 2,80%	6 bodov 3,10% - 3,30%	30 - 39	+
0 bodov menej ako 400 kg	0 bodov menej ako 2,60%	0 bodov menej ako 3,10%	0 - 29	N (-)

Kozičke bude pridelená „predbežná“ trieda na základe mliekovej úžitkovosti matky. Jej trieda bude upravovaná podľa uzatvorenej 1.- 3. laktácie.

Hodnotenie plodnosti (20 bodov)

otec	jedináčik	0
	dvojčatá a viac	5
matka	jedináčik	0
	dvojčatá a viac	5
potomok	jedináčik	0
	dvojčatá	5
	trojčatá a viac	10

Hodnotenie exteriéru (20 bodov)

Hodnotenie exteriéru: 0 – 20 bodov

Hodnotené znaky: celkový vývin a telesný rámec; hlava, krk, trup, končatiny, vemeno/pohlavné orgány, pohlavný výraz. Farba srsti, sfarbenie tvárovej časti hlavy (masky), zrkadla a končatín.

Určenie výslednej triedy plemenných kôz a capov dojných plemien

Výsledná trieda	Dosiahnuté body
ER	od 85 do 100
EA	od 70 do 84
EB	od 55 do 69
I. trieda	od 40 do 54
II. trieda	od 25 do 39
vyradené	menej ako 25

HODNOTENIE MÄSOVÝCH PLEMIEN KÔZ

PLEMENO – BÚRSKA KOZA (BU)

	Hodnotené vlastnosti			
	Intenzita rastu	plodnosť	exteriér	SPOLU
maximálny počet bodov	60	20	20	100

Hodnotenie intenzity rastu kozliat – priemerný denný prírastok do 100 dní.

capkovia

prírastok	230 g a viac	211 – 229 g	201 – 210 g	191 – 200 g	*180 – 190 g
body	60	50	40	30	10

* menej ako 180 g 0 bodov

kozičky

prírastok	200 g a viac	181 – 199 g	171 – 180 g	161 – 170 g	*150 – 160 g
body	60	50	40	30	10

* menej ako 150 g 0 bodov

Hodnotenie plodnosti (20 bodov)

otec	jedináčik	0
	dvojčatá a viac	5
matka	jedináčik	0
	dvojčatá a viac	5
potomok	jedináčik	0
	dvojčatá	5
	trojčatá a viac	10

Hodnotenie exteriéru (20 bodov)

Hodnotenie exteriéru: 0 – 20 bodov

Hodnotené znaky: celkový vývin a telesný rámec; hlava, krk, trup, končatiny, vemeno/pohlavné orgány, pohlavný výraz.

Určenie výslednej triedy plemenných kôz a capov mäsových plemien

Výsledná trieda	Dosiahnuté body
ER	od 85 do 100
EA	od 70 do 84
EB	od 55 do 69
I. trieda	od 40 do 54
II. trieda	od 25 do 39
vyradené	menej ako 25

Štandardné hmotnosti kozliat pri narodení (v kg) podľa pohlavia a veľkosti vrhu pri mäsových plemenách kôz

Veľkosť vrhu	Pohlavie	BU
<i>jedináčik</i>	kozička	2,6 kg
	capko	2,8 kg
<i>dvojičky</i>	kozička	2,2 kg
	capko	2,4 kg
<i>trojičky</i>	kozička	1,8 kg
	capko	2,0 kg
<i>štvorčatá a viac</i>	kozička	1,6 kg
	capko	1,6 kg

Minimálne hmotnosti kozičiek a capkov

Plemeno	Kozičky	Capkovia
Biela koza krátkosrstá (vo veku 5 mesiacov)	min.26 kg	min.32 kg
Hnedá koza krátkosrstá (vo veku 5 mesiacov)	min.26 kg	min.32 kg
Anglonúbijská koza (vo veku 5 mesiacov)	min.30 kg	min.35 kg
Búrska koza (vo veku 12 mesiacov)	min.50 kg	min.60 kg
Durínska koza (vo veku 5 mesiacov)	min.28 kg	min.33 kg
Sánska koza (vo veku 5 mesiacov)	min.26 kg	min.32 kg
Alpínska koza (vo veku 5 mesiacov)	min.26 kg	min.32 kg
Walliská čiernokrká koza (vo veku 5 mesiacov)	min.26 kg	min.32 kg

HODNOTENIE VLNOVÝCH PLEMIEN KÔZ

PLEMENO – ANGORSKÁ KOZA (AK)

	Hodnotené vlastnosti		
	vlnová úžitkovosť	plodnosť	exteriér
Body	x	0 - 5	x
Koeficient významnosti	x	5	x
Maximálny počet bodov	55	25	20

Hodnotenie plodnosti

otec	jedináčik	0
	dvojčatá a viac	1
matka	jedináčik	0
	dvojčatá a viac	1
potomok	jedináčik	1
	dvojčatá a viac	3

Hodnotenie exteriéru (20 bodov)

Hodnotenie exteriéru: 0 – 20 bodov

Hodnotené znaky: celkový vývin a telesný rámec; hlava, krk, trup, končatiny, vemeno/pohlavné orgány, pohlavný výraz.

Hodnotenie vlnovej úžitkovosti

Dĺžka mohéru (d)		Charakter ovlnenia (ch)		Jemnosť mohéru (j)	
dĺžka v mm	body	hodnotenie	body	Jemnosť v μm	body
125 a viacej	20	výborné	20	27,0 a menej	15
115 – 124	15	nadpriemerné	15	27,1 – 30,0	10
105 – 114	10	priemerné	10	30,1 – 33,0	5
95 – 104	5	podpriemerné	5	nad 33,1	0
menej ako 95	0	atypické	0		

Určenie výslednej triedy plemenných kôz a capkov angorských kôz.

Výsledná trieda	Dosiahnuté body
ER	od 85 do 100
EA	od 70 do 84
EB	od 55 do 69
I. trieda	od 40 do 54
II. trieda	od 25 do 39
vyradené	menej ako 25

PLEMENO – KAŠMÍRSKA KOZA (KK)

	Hodnotené vlastnosti		
	vlnová úžitkovosť	plodnosť	exteriér
Body	x	0 - 5	x
Koeficient významnosti	x	5	x
Maximálny počet bodov	55	25	20

Hodnotenie plodnosti

otec	jedináčik	0
	dvojčatá a viac	1
matka	jedináčik	0
	dvojčatá a viac	1
potomok	jedináčik	1
	dvojčatá a viac	3

Hodnotenie exteriéru (20 bodov)

Hodnotenie exteriéru: 0 – 20 bodov

Hodnotené znaky: celkový vývin a telesný rámec; hlava, krk, trup, končatiny, vemeno/pohlavné orgány, pohlavný výraz.

Hodnotenie vlnovej úžitkovosti

Dĺžka kašmíru		Podiel kašmíru		Jemnosť kašmíru	
v mm	body	v %	body	v µm	body
nad 70	20	viac ako 40%	20	do 16,5	15
61 – 69	15	30 – 39%	15	16,6-18,5	10
51 – 60	10	20 – 29%	10	nad 18,5	5
50 a menej	5	menej ako 20%	5	-	-

Posúdenie dĺžky, podielu a jemnosti kašmíru sa robí hodnotiteľom subjektívne (bez použitia prístrojovej techniky).

Určenie výslednej triedy plemenných kôz a capkov kašmírskych kôz

Výsledná trieda	Dosiahnuté body
ER	od 85 do 100
EA	od 70 do 84
EB	od 55 do 69
I. trieda	od 40 do 54
II. trieda	od 25 do 39
vyradené	menej ako 25